



Corsi





**PROVA DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE**

**Anno Accademico 2015/2016**

**Test di Ragionamento Logico**

1. **Indicare quale, fra i termini proposti, completa logicamente la seguente proposizione verbale:**  
trama : vello = brama : X
  - A) X = pelo
  - B) X = bello
  - C) X = agnello
  - D) X = spello
  - E) X = merlo
  
2. **L'affermazione "quando dormo molto mi riposo" è equivalente all'affermazione:**
  - A) per me è necessario ma non sufficiente dormire molto per riposarmi
  - B) a volte capita che non mi riposi pur avendo dormito molto
  - C) dormo molto o mi riposo
  - D) se non sono riposato allora non ho dormito molto
  - E) se sono riposato vuol dire che ho dormito molto
  
3. **In una scuola elementare, frequentata da 245 alunni, sono stati attivati due corsi pomeridiani. Si sa che 196 alunni frequentano il corso di spagnolo, 176 il corso di nuoto, 34 nessuno dei due corsi. Quanti alunni frequentano entrambi i corsi?**
  - A) 161
  - B) 211
  - C) I dati sono insufficienti per rispondere al quesito
  - D) 15
  - E) 35
  
4. **Una società che inizialmente fatturava 200 milioni di euro ha visto calare del 20% il fatturato nel primo anno, del 10% nel secondo e del 50% nel terzo. Qual è il suo fatturato alla fine del terzo anno?**
  - A) 128 milioni di euro
  - B) 54 milioni di euro
  - C) 72 milioni di euro
  - D) 40 milioni di euro
  - E) 64 milioni di euro
  
5. **"Francesca è alta. Le bionde sono tutte carine. Le persone alte sono agili". Se le precedenti informazioni sono corrette, quale delle seguenti informazioni aggiuntive NON consentirebbe di concludere che Francesca è carina?**
  - A) Le persone alte sono bionde
  - B) Le persone agili sono bionde
  - C) Francesca è bionda
  - D) Le persone alte sono carine
  - E) Francesca è agile

6. **“Se la giornalista non avesse trovato il messaggio, non avrebbe potuto evitare che la notizia si diffondesse”. In base alla precedente affermazione, quale delle seguenti è certamente vera?**
- A) È possibile che la notizia non si sarebbe diffusa se la giornalista non avesse trovato il messaggio
  - B) Essendosi diffusa la notizia, allora la giornalista non ha trovato il messaggio
  - C) Il messaggio obbligava la giornalista a non diffondere la notizia
  - D) Avendo trovato il messaggio, la giornalista ha potuto evitare che la notizia si diffondesse
  - E) Anche se non avesse trovato il messaggio è possibile che la giornalista avrebbe comunque evitato che la notizia si diffondesse
7. **Si consideri la seguente affermazione: “Nessun gatto ha 3 zampe”. Dire che tale affermazione è FALSA equivale ad affermare che:**
- A) almeno un gatto ha un numero di zampe diverso da 3
  - B) tutti i gatti hanno 4 zampe
  - C) tutti i gatti hanno 3 zampe
  - D) almeno un gatto ha 3 zampe
  - E) tutti i gatti hanno un numero di zampe diverso da 3
8. **Un’asta di metallo lunga 1 metro è sospesa per il suo centro. A 35 cm dall’estremità destra è agganciato un peso di 5 kg, mentre all’estremità opposta è agganciato un peso di 48 kg. Cosa è necessario fare per equilibrare l’asta e mantenerla in posizione orizzontale?**
- A) Aggiungere, al peso agganciato a sinistra, un ulteriore peso di 160 kg
  - B) Aggiungere, al peso agganciato a destra, un ulteriore peso di 160 kg
  - C) Aggiungere, al peso agganciato a destra, un ulteriore peso di 155 kg
  - D) Aggiungere, al peso agganciato a sinistra, un ulteriore peso di 155 kg
  - E) Nulla, l’asta è già in equilibrio
9. **Carlo, Dario, Paolo e Ugo sono quattro atleti che partecipano a una gara di velocità su pista. Sono date le seguenti premesse:**
- Paolo arriva prima di Carlo;
  - Carlo arriva prima di Dario;
  - Ugo arriva prima di Carlo;
  - La corsa non è stata vinta da Ugo.
- Quale, tra le seguenti affermazioni, NON è corretta?**
- A) L’ordine di arrivo non è alfabetico
  - B) Ugo è arrivato dopo Dario
  - C) Ugo non è arrivato per ultimo
  - D) Ugo è arrivato prima di Dario
  - E) Paolo è il vincitore della corsa
10. **Un gioco ha le seguenti regole: se un numero è divisibile per 2 vale 6 punti; se è divisibile per 6 vale 4 punti; se è divisibile per 4 vale 2 punti. In base a tali regole, quanto vale il numero 44?**
- A) 4 punti
  - B) 6 punti
  - C) 8 punti
  - D) 10 punti
  - E) 0 punti



04PS51950

11. In base alle informazioni in suo possesso, il professore ordinario non può non negare che è falso quanto affermato dal suo ricercatore, il quale dichiarò di non conoscere l'autore della scoperta del secolo. Basandosi sulla precedente affermazione, individuare quale delle seguenti alternative è esatta.
- A) Il ricercatore è l'autore della scoperta del secolo
  - B) Nessuna delle altre alternative è corretta
  - C) Il ricercatore conosce l'autore della scoperta del secolo
  - D) Il ricercatore non conosce l'autore della scoperta del secolo
  - E) Non è possibile sapere se il ricercatore conosce l'autore della scoperta del secolo
12. Se le lancette di un orologio segnano le 2.45 di mercoledì, tra 50 ore e 30 minuti saranno:
- A) le 5.15 di lunedì
  - B) le 1.15 di martedì
  - C) le 5.15 di venerdì
  - D) le 4.15 di venerdì
  - E) le 17.15 di sabato
13. "Se i candidati si applicano, conseguiranno l'iscrizione". Sulla base dell'affermazione precedente, quale delle seguenti affermazioni è vera?
- A) Verranno iscritti solo candidati che si sono applicati
  - B) Se un candidato si applica, conseguirà il massimo risultato
  - C) Se un candidato è stato iscritto è possibile che si sia applicato
  - D) Tutte le altre affermazioni sono vere
  - E) Se un candidato non si applica, verrà escluso
14. Una squadra di 15 operai edifica un palazzo in 30 giorni. Quanti giorni avrebbe impiegato una squadra di 9 operai?
- A) 50
  - B) 60
  - C) 45
  - D) 40
  - E) 18
15. Quale, tra le coppie di termini proposti, completa logicamente la seguente proporzione verbale?  
X : intonso = territorio: Y
- A) X = libro; Y = inesplorato
  - B) X = libraio; Y = mappa
  - C) X = capitolo; Y = regione
  - D) X = cultura; Y = geografia
  - E) X = intatto; Y = selvaggio
16. La mamma di Giulia ha 30 anni, ossia la metà degli anni di suo padre Paolo (nonno di Giulia), che ha il triplo degli anni di sua nipote Sandra, la quale ha 7 anni in più del fratello Giacomo, il quale ha 9 anni in più di Giulia. Quanti anni ha quest'ultima?
- A) 4
  - B) 5
  - C) 6
  - D) 7
  - E) 3

## Brano I

**Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute.**

Sfruttando l'elevata capacità di modificarsi del virus, un laboratorio di Strasburgo, di cui fanno parte due ricercatori italiani, ha individuato un "mutante" in grado di portare alla morte delle cellule tumorali con bassi dosaggi di medicinali.

Usare una malattia per sconfiggerne un'altra può sembrare paradossale, ma presto potrebbe rivelarsi una nuova frontiera delle cure anti-tumore. È la pista seguita dal laboratorio Retrovirus ed evoluzione molecolare di Strasburgo, diretto da Matteo Negroni dell'Istituto di biologia molecolare e cellulare del CNRS (il Centro nazionale francese di ricerca scientifica), che ha modificato il genoma del virus ottenendo ottimi risultati nella morte delle cellule tumorali, con un dosaggio di medicinali inferiore di 300 volte rispetto a quello utilizzato nelle terapie moderne.

L'HIV presenta una caratteristica fondamentale: l'elevata capacità di mutazione. Sfruttando questa peculiarità del virus, i ricercatori ne hanno combinato il genoma, privato della sua forza infettiva, con un gene umano presente in tutte le cellule, la desossicitidina chinasi (o dCK), che funziona da "attivatore" dei medicinali antitumorali. "In questo modo – spiega Matteo Negroni – si è ottenuta una banca dati di ottanta proteine mutanti. Tra loro i ricercatori hanno poi individuato la variante con la capacità maggiore di agire sulle cellule cancerose, uccidendole anche con un basso dosaggio di medicinali".

La proteina modificata, poi, non ha bisogno di essere iniettata in tutte le cellule malate. "Basta infatti che agisca su poche di loro perché, grazie all'effetto conosciuto come bystander, si assista alla morte delle altre cellule", continua lo studioso.

La ricerca, pubblicata su PLoS Genetics, apre prospettive verso un trattamento terapeutico alternativo, in grado di limitare i problemi legati alla tossicità di alcuni medicinali. Gli esperimenti, durati tre anni e guidati da un'altra ricercatrice italiana, Paola Rossolillo, sono stati effettuati solo in provetta.

"Bisognerà aspettare un anno e mezzo, forse due, per iniziare la sperimentazione preclinica sugli animali. Finanziamenti permettendo", conclude Negroni. Test sulla modificazione del virus dell'Aids potrebbero rivelarsi utili anche per la cura di altre malattie.

### 17. Secondo quanto riportato nel testo: (vedi Brano I)

- A) la desossicitidina chinasi si trova solo in alcune cellule
- B) vi sono ben ottanta proteine mutanti efficaci nell'eliminazione delle cellule cancerose
- C) Matteo Negroni dirige uno dei laboratori di ricerca dell'ospedale di Strasburgo
- D) i medicinali anti-tumore hanno problemi di tossicità
- E) il virus dell'Aids difficilmente potrà essere impiegato per curare altre patologie

### 18. Quale delle seguenti alternative sintetizza meglio il modo in cui hanno proceduto i ricercatori? (vedi Brano I)

- A) Hanno analizzato la banca dati delle proteine mutanti dell'HIV per capire quale potesse essere più efficace nel distruggere le cellule cancerose
- B) Hanno iniziato l'analisi in laboratorio e hanno poi continuato la sperimentazione preclinica sugli animali
- C) Hanno analizzato il comportamento del gene della desossicitidina al momento della somministrazione di medicinali antitumorali
- D) Hanno associato il gene della dCK al genoma dell'HIV per ottenere una serie di proteine da cui estrarre quella più tossica per le cellule tumorali
- E) Hanno studiato l'effetto bystander per capire quante cellule potessero essere eliminate grazie alla proteina dell'HIV

### 19. La proteina modificata non deve essere necessariamente inoculata in tutte le cellule cancerose perché: (vedi Brano I)

- A) perde di efficacia se viene inoculata numerose volte
- B) in alta concentrazione potrebbe riacquistare la sua forza infettiva
- C) in parecchi casi è più che sufficiente che agisca su poche cellule per ottenere un buon risultato
- D) l'effetto che ha sulle poche cellule in cui viene inoculata si trasmette anche alle altre
- E) il livello di tossicità non sarebbe più tollerabile dal corpo del malato

### 20. Quale delle seguenti affermazioni è vera? (vedi Brano I)

- A) L'effetto bystander impedisce che un medicinale si propaghi e raggiunga le cellule malate
- B) Grazie alla scoperta fatta, in futuro le cure antitumorali potrebbero essere al tempo stesso più leggere e più efficaci
- C) A breve inizieranno i test per verificare la validità dell'esperimento del laboratorio di Strasburgo
- D) La scoperta di cui si parla nel testo è stata fatta da un'équipe di ricercatori francesi
- E) Tutte le altre affermazioni sono vere



**Test di Cultura Generale**

21. L'espressione "guerra fredda" indica:

- A) un lungo conflitto svoltosi nei Paesi nordici alla fine dell'Ottocento
- B) la guerra totale al terrorismo internazionale promossa da George W. Bush
- C) la guerra commerciale tra i Paesi scandinavi
- D) la contrapposizione tra il blocco filoamericano e quello filo-sovietico dopo il 1945
- E) la campagna di guerra combattuta dalle armate italiane in Russia durante la prima guerra mondiale

22. Di quale autore si dice che abbia "sciacquato i panni in Arno"?

- A) Alessandro Manzoni
- B) Giosue Carducci
- C) Dante Alighieri
- D) Italo Calvino
- E) Italo Svevo

**Test di Biologia**

23. Nel corso della gametogenesi, i cromosomi vanno incontro a:

- A) due divisioni senza nessuna replicazione
- B) una replicazione e due divisioni
- C) due replicazioni e una divisione
- D) una divisione e due interfasi
- E) due replicazioni e due divisioni

24. Quale dei seguenti cariotipi determina la sindrome di Klinefelter?

- A) 47, XXY
- B) 48, XXYY
- C) 46, YY
- D) 47, XYY
- E) 47, XX + 21

25. Qual è il rischio di generare figli affetti da emofilia quando nella coppia di genitori il padre ne è affetto e la madre è sana?

- A) 25%
- B) 100% dei figli maschi
- C) 50%
- D) Nessuna delle altre alternative è corretta
- E) 50% dei figli maschi

26. La cellulosa è:

- A) una catena di peptidi
- B) un polimero dell' $\alpha$ -glucosio
- C) un polimero del  $\beta$ -glucosio
- D) un polisaccaride con funzione di riserva energetica
- E) un monosaccaride con funzione strutturale

27. **Nei batteri, quale delle seguenti strutture rappresenta un organo per la conservazione della specie?**
- A) I flagelli
  - B) La parete cellulare
  - C) La membrana citoplasmatica
  - D) La spora batterica
  - E) I pili
28. **Il lisosoma è un vacuolo citoplasmatico:**
- A) contenente enzimi idrolitici
  - B) in cui si svolge la maggior parte delle reazioni cataboliche del metabolismo cellulare
  - C) contenente sostanze di riserva
  - D) contenente enzimi ossidativi che demoliscono il perossido di idrogeno
  - E) in cui si svolge la sintesi proteica
29. **Un processo patologico che alteri il controllo della concentrazione di proteine ed elettroliti fra l'interno e l'esterno della cellula verosimilmente potrebbe essere localizzato:**
- A) nei lisosomi
  - B) nel tubulo renale
  - C) nei mitocondri
  - D) nell'apparato di Golgi
  - E) nella membrana cellulare
30. **La generazione di due figli aploidi è il risultato:**
- A) della meiosi
  - B) della mitosi
  - C) della telofase
  - D) della metafase
  - E) della metafase
31. **Nell'evoluzione convergente:**
- A) si ha la comparsa di caratteri omologhi
  - B) le specie si diversificano nel tempo
  - C) popolazioni diverse tendono ad assomigliarsi, anche se sono imparentate solo alla lontana
  - D) specie diverse mostrano un mutuo adattamento
  - E) popolazioni simili e imparentate, se vivono in ambienti separati, si diversificano nel tempo
32. **Gli acidi grassi si distinguono in saturi, monoinsaturi e polinsaturi a seconda della:**
- A) presenza di uno o più gruppi carbossilici
  - B) presenza di uno o più doppi legami
  - C) lunghezza dell'acido grasso
  - D) presenza di acidi grassi essenziali
  - E) presenza di uno o più atomi di ossigeno
33. **La conquista delle terre emerse è stata realizzata da:**
- A) alghe verdi-azzurre
  - B) ciclostomi
  - C) anfibi
  - D) nessuna delle altre alternative è corretta
  - E) pesci



**34. I prodotti della digestione sono assorbiti principalmente a livello:**

- A) dell'intestino tenue e immessi in parte nei capillari e in parte nei vasi linfatici
- B) dello stomaco le proteine, dell'intestino tenue i lipidi e del crasso i glucidi
- C) del colon e immessi in parte nei capillari e in parte nei vasi linfatici
- D) del colon e selezionati secondo la funzione
- E) dell'intestino crasso e immessi nella circolazione linfatica ed ematica

**35. Dove avviene lo splicing dell'RNA?**

- A) Nei cloroplasti
- B) Nei virus a RNA
- C) Nelle cellule procariotiche
- D) Nel nucleo cellulare
- E) Nei ribosomi

**36. Citosina e timina sono:**

- A) zuccheri
- B) nucleotidi
- C) amminoacidi
- D) basi pirimidiniche
- E) basi puriniche

**37. Le fasi del ciclo cellulare sono, nell'ordine:**

- A)  $G_1 - S - G_2 - M$
- B)  $M - S - G_1 - G_2$
- C)  $G_1 - G_2 - S - M$
- D)  $G_1 - M - S - G_2$
- E)  $S - G_1 - G_2 - M$

**38. I "postulati di Koch" riguardano i criteri per:**

- A) la classificazione di un microorganismo
- B) la classificazione delle malattie causate da microrganismi
- C) l'identificazione di un microorganismo
- D) la determinazione della sensibilità di un microorganismo agli antibiotici
- E) riconoscere che un particolare microorganismo sia causa di una particolare malattia

**39. A seguito del riconoscimento dell'antigene, un linfocita T helper:**

- A) prolifera
- B) produce anticorpi
- C) dedifferenzia
- D) degranula
- E) extravasa

**40. Gli esoni sono:**

- A) sequenze di DNA codificanti
- B) organelli citoplasmatici
- C) RNA non codificanti
- D) sequenze di DNA non codificanti
- E) regioni specializzate di proteine

### Test di Chimica

41. Due atomi di magnesio che possiedono ugual numero atomico ma numero di massa diverso – rispettivamente 25 e 26 – rappresentano:
- A) due isotopi del medesimo elemento
  - B) due isomeri del medesimo elemento
  - C) due elementi diversi
  - D) due elementi con lo stesso numero di neutroni
  - E) due elementi con diverso numero di protoni
42. Il massimo numero di ossidazione del fosforo è:
- A) 2
  - B) 3
  - C) 5
  - D) 4
  - E) -2
43. Quanto pesa una mole di ferro (numero di massa 56, numero atomico 26)?
- A) 56 kg
  - B) 26 g
  - C) 82 g
  - D) 56 g
  - E) 56 mg
44. Come viene definito il legame che unisce due atomi di idrogeno?
- A) Legame neutro
  - B) Legame a idrogeno
  - C) Legame allosterico
  - D) Legame ionico
  - E) Legame covalente
45. Quale fra le seguenti è la formula dell'alcool etilico?
- A)  $\text{CH}_2\text{OH}$  I  $\text{CH}_2\text{OH}$
  - B)  $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{OH}$
  - C)  $\text{CH}_3\text{-OH}$
  - D)  $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{OH}$
  - E)  $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{OH}$
46. Il PH di una soluzione di  $\text{NaOH } 10^{-7} \text{ M}$  sarà:
- A) tra 5,5 e 6,0
  - B) tra 8,0 e 8,5
  - C) tra 6,5 e 7,0
  - D) tra 9,0 e 9,5
  - E) tra 7 e 7,5
47. Completare in modo corretto la frase: "L'energia di un orbitale ...".
- A) diminuisce al crescere del numero quantico principale
  - B) dipende dal numero quantico principale ed è indipendente dal numero quantico secondario
  - C) non dipende dal valore del numero quantico principale
  - D) è indipendente dal numero quantico secondario
  - E) aumenta al crescere del numero quantico principale



48. La desinenza **-one**, secondo le regole internazionali di nomenclatura, spetta:
- A) nessuna delle altre alternative è corretta
  - B) alle ammidi
  - C) ai chetoni
  - D) agli esteri
  - E) ai sali di acidi a lunga catena
49. Un liquido bolle:
- A) a 100 °C
  - B) quando la tensione di vapore eguaglia la pressione atmosferica
  - C) quando la tensione di vapore è zero
  - D) quando la temperatura oltrepassa i 100 °C
  - E) quando si formano abbondanti bollicine
50. Secondo Avogadro, volumi uguali di gas diversi, nelle stesse condizioni di temperatura e di pressione:
- A) contengono lo stesso numero di molecole solo se esse sono monoatomiche
  - B) contengono lo stesso numero di molecole
  - C) hanno la stessa massa
  - D) contengono lo stesso numero di molecole solo se i gas hanno lo stesso volume molecolare
  - E) contengono lo stesso numero di atomi
51. 18 g di acqua sono necessari per trasformare 56 g di ossido di calcio in idrossido di calcio. Quanti grammi di acqua sono necessari per trasformare 25 g di ossido di calcio?
- A) 8,036
  - B) 3,234
  - C) 12,000
  - D) 9,000
  - E) 3,000
52. In chimica, la condensazione è il passaggio di stato:
- A) da gassoso a solido
  - B) da gassoso a liquido
  - C) da solido a gassoso
  - D) da liquido a gassoso
  - E) da solido a liquido

**Test di Fisica e Matematica**

53. Quale, fra i monomi qui sotto elencati, è un minimo comune multiplo dei seguenti monomi:  
 $3p^2r^4$ ;  $-2q^2r^2$ ;  $5p^2r^2$ ;  $-6q^3r^3$ ?

- A)  $p^2q^3r^4$
- B)  $30p^2q^3r^4$
- C)  $r$
- D)  $30p^2q^2r^2$
- E)  $r^2$

54. Qual è la velocità di un camion che percorre un tragitto di 153 km in 1h 30'?
- A) 102 km/h
  - B) 114 km/h
  - C) 100 km/h
  - D) 95 km/h
  - E) 107 km/h
55. L'equazione con valore assoluto  $|x| = 1$  ammette:
- A) nessuna soluzione
  - B) una soluzione,  $x = -1$
  - C) una soluzione,  $x = 1$
  - D) due soluzioni,  $x = -1$  e  $x = 1$
  - E) tre soluzioni,  $x = -1$ ,  $x = 0$  e  $x = 1$
56. Qual è la soluzione della disequazione  $(x - 5)(x - 5) > 0$ ?
- A)  $x \neq 5$
  - B) Tutti i valori di  $x$
  - C) Nessuna delle altre alternative è corretta
  - D)  $-5 < x < 5$
  - E)  $x > 5$
57. La resistenza  $R$  di un filo conduttore di sezione  $S$  e lunghezza  $l$ :
- A) dipende da  $l$  ma non da  $S$
  - B) dipende da  $S$  ma non da  $l$
  - C) aumenta all'aumentare di  $l$
  - D) aumenta all'aumentare di  $S$
  - E) diminuisce all'aumentare di  $l$
58. Nel Sistema Internazionale, un corpo di massa 10 kg pesa:
- A) 98 N
  - B) 19,6 N
  - C) 196 N
  - D) 9,8 N
  - E) 980 N
59. Indicare il minore tra i seguenti numeri: 0,22; 25/100;  $21 \cdot 10^{-2}$ ; 1/5; 1/4.
- A) 25/100
  - B) 1/4
  - C)  $21 \cdot 10^{-2}$
  - D) 0,22
  - E) 1/5
60. Per sollevare di 10 metri un ascensore di massa totale uguale a 800 kg, utilizzando un motore di potenza uguale a 8.000 W, saranno approssimativamente necessari:
- A) 20 secondi
  - B) 80 secondi
  - C) 10 secondi
  - D) 1 minuto
  - E) 5 secondi

\*\*\*\*\* FINE DELLE DOMANDE \*\*\*\*\*